

# Gut. Sicher. Gelb.

## **AN 400**

Die neue Klingspor Schleifgitterscheibe für aggressives und staubfreies Schleifen



# Anwendung


## Werkstoffe

- ▶ Farbe/Lack/Spachtel
- ▶ Gel-Coats
- ▶ Gips, Gipskartonwände
- ▶ Kompositwerkstoffe
- ▶ Holz, Holzwerkstoffe


## Anwendungsgebiete

- ▶ Zwischen- und Endschliff von Farbe/Lack/Spachtel, Füller, Kompositwerkstoffen und Gel-Coats
- ▶ Schleifen von verspachtelten Fugen und Platten im Trockenbau
- ▶ effektives Schleifen von harten und weichen Holzwerkstoffen

## Maschinen




# Produktvorteile



Rückseite

✓ **Sehr reißfestes und flexibles Polyestergerewebe**



Kornseite

✓ **Effektive und vollflächige Absaugung dank offener Gitterstruktur**

✓ **Kein Zusetzen der Scheibe**

# Zielgruppen

- ▶ Tischler /Schreiner
- ▶ Holzverarbeitende Industrie
- ▶ Trockenbau
- ▶ Automotive
- ▶ Bootsbau
- ▶ Windkraftindustrie



# Ihr Nutzen

## Hohe Prozesssicherheit

- ▶ Kein Einreißen der Scheibe, auch bei hoher Belastung
- ▶ Sehr gut für den Flächen- und Konturschliff geeignet

## Hoher Schleifkomfort

- ▶ Nahezu staubfreies Arbeiten
- ▶ Unabhängig von bestehenden Lochsystemen
- ▶ Verbesserter Arbeitsschutz dank geringerer Staubentwicklung

## Sehr lange Standzeit

- ▶ Kein Zusetzen
- ▶ Keine Schleifspuren durch festgesetzte Staubpartikel

Schleifgitter, kletthaftend

# AN 400



### Eigenschaften

Kornart Korund

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

**Vorteile:** Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
125	80	50	337898	73,80 €	7
125	100	50	337899	67,90 €	7
125	120	50	337900	67,90 €	7
125	150	50	337901	67,90 €	7
125	180	50	337905	67,90 €	7
125	240	50	337904	67,90 €	7
125	320	50	337903	67,90 €	7
125	400	50	337902	67,90 €	7
150	80	50	337886	104,00 €	7
150	100	50	337887	95,20 €	7
150	120	50	337885	95,20 €	7
150	150	50	337884	95,20 €	7
150	180	50	337883	95,20 €	7
150	240	50	337888	95,20 €	7
150	320	50	337876	95,20 €	7
150	400	50	337877	95,20 €	7
225	80	25	337871	226,00 €	7
225	100	25	337875	208,00 €	7
225	120	25	337873	208,00 €	7
225	150	25	337874	208,00 €	7
225	180	25	337872	208,00 €	7
225	240	25	337878	208,00 €	7

Schleifgitter, kletthaftend

# AN 400



### Eigenschaften

Kornart Korund

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

**Vorteile:** Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
80 x 133	80	50	337892	58,80 €	7
80 x 133	100	50	337891	54,10 €	7
80 x 133	120	50	337890	54,10 €	7
80 x 133	150	50	337894	54,10 €	7
80 x 133	180	50	337889	54,10 €	7
80 x 133	240	50	337893	54,10 €	7
80 x 133	320	50	337895	54,10 €	7
80 x 133	400	50	337896	54,10 €	7

**Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG**  
Hüttenstraße 36  
35708 Haiger

Tel. 02773 922 0  
Fax 02773 922 280  
Mail [verkauf@klingspor.de](mailto:verkauf@klingspor.de)  
Web [www.klingspor.de](http://www.klingspor.de)

